





REJTETT TOKSZERKEZETEK





AGS-SYSTEMS

Az AGS-Systems olyan nemzetközi piacon jelen lévő olasz vállalat, mely a beltéri ajtórendszer megoldások szakértője. Az innováció, funkcionalitás, valamint a minimalista építészeti megoldások megvalósításának úttörője.



A MI RENDSZERÜNK – AZ ÖN VÁLASZTÁSA

Egyedi, fal síkjába építhető megoldások

A tokszerkezetek sokoldalúsága lehetővé teszi a minimalista építészeti koncepciók teljes körű megvalósítását. A klasszikus szabvány- és a padlótól mennyezetig érő, valamint a revíziós ajtók mellett számos egyedi kialakítás is megvalósítható.


MEGOLDÁSOK, A VÁSÁRLÓK EGYEDI IGÉNYEIRE SZABVA

A klasszikus, standard méretű és a mennyezetig érő ajtószervezetek mellett személyre szabott megoldások is kivitelezhetőek; széles skálán teljesíthetőek a vásárlói igények, ha egyedi nyílászárókról van szó.



PROFILOK, A MAXIMÁLIS TESTRESZABHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

A “FLEXIBILIS” jelöléssel ellátott profilokat az ajtót gyártó a saját igényei szerint alakíthatja. Az ajtópántok számára szükséges marásokat az ajtót gyártó szakember készíti el, egy fa betétben. Ennek a betétnek köszönhetően a zárfogadó marások, ajtópántok, akár ajtócsukó helye könnyedén, pontosan pozícionálható. A szerkezetek standard és egyedi hosszúságra is vághatóak.



EGYEDÜLÁLLÓ RENDSZER

Gyors és egyszerű összeszerelés

A csatlakozástechnológia megkönnyíti a precíz összeszerelést és gyors telepítést. A bepattintható háló, a beforgatható rögzítő konzolok, a különféle sarokcsatlakozók és egyéb kiegészítő elemek mind a rendszer részei.

BEPATTINTHATÓ HÁLÓ

A tökéletes falcsatlakozatért

A rendszer része a bepattintható háló, mely a tokszerkezetek előre kialakított nútjába illeszthető be. Ez biztosítja a repedés mentes csatlakozást a tok és a fal között. Az alumínium profilokkal együtt tökéletes és egyenes vonalvezetést hoz létre látható kitüremkedések vagy fugák nélkül.



BEFORGATHATÓ FALRÖGZÍTŐ KONZOLOK

Bármilyen típusú falazathoz

A falrögzítő fülek egy egyszerű mozdulattal beforgathatóak az alumínium keretbe. A kialakításnak köszönhetően szabadon módosíthatóak a rögzítési pontok. A különféle falrögzítő konzolok gyors és biztonságos keretpozicionálást tesznek lehetővé; megbízhatóan, szerelő barát módon illeszthető a tok a falnyílásba.





REJTETT TOKOK

Az AGS-systems tokszerkezetei műszakilag új szintet képviselnek a hagyományos ajtókhöz képest. A tok nélküli ajtók egyszerű és letisztult megjelenése beilleszthető a minimalista helyiségek koncepciójába, vagy akár kiemelt dizájnelemként is funkcionálhatnak.

MODEL TCT



Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- kifelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság: 44-56 mm

art. 10545

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TCS



Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- belső oldalon látszó tokkal
- befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagsága: 44/45
- ajtólap vastagsága: 50 mm

art. 10645
art. 10650

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TCS50F



Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagsága: 50 mm

art. 10660

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TCG




Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- kifelé nyíló üvegajtókhoz
- üveglap vastagsága: 8/10 mm

art. 10160

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL PIVOT




Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- kifelé vagy befelé nyíló lengőajtókhoz
- egyedi méretre szabható
- egyedi magasság méret
- ajtólap vastagsága: 56 mm

art. 10760

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- bepattintható háló
- befordítható rögzítő konzolok
- bepattintható sarok összekötő konzolok
- alsó rögzítő konzol
- kiegészítő profil gipszkarton falhoz
- speciális felső összekötő pivot pánthoz előkészítve



MODEL TST / TST45L



Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- kifelé vagy befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság 40 mm
- ajtólap vastagság 44/45 mm
- ajtólap vastagság 44/45 mm
- ajtólap vastagság 50 mm
- ajtólap vastagság 56 mm

art. 10740

art. 10130

(TST45L) art. 10137

art. 10139

art. 10750

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)
- kiegészítő profil gipszkarton falhoz



MODEL TUT



Termékjellemzők

- kifelé nyíló ajtókhöz
- rejtett alumínium tokszerkezet
- ajtólap vastagság 44- 56 mm
- ajtólap vastagság 52 - 65 mm
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10345

art. 10359

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TUS



Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság 44/45 mm
- ajtólap vastagság 50 mm
- ajtólap vastagság 56 mm
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm


art. 10445

art. 10450

art. 10456

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TUSK



Termékjellemzők

- rejtett alumínium tokszerkezet
- befelé nyíló ajtóhoz
- ajtólap vastagság 44/45 mm
- ajtólap vastagság 50 mm
- ajtólap vastagság 59 mm
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10446

art. 10451

art. 10459

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)





MODEL TL



Termékjellemzők

- tokkeret
- kifelé és befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagsága: 40 - 65 mm
- a profil a kerethez illesztett
- standrad méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10110

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- bepattintható háló



MODEL TFN




Termékjellemzők

- tokkeret
- kifelé és befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság: 40 - 65 mm
- a profil a kerethez ragasztható
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10115

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- bepattintható háló
- kétoldalú ragasztószalag



FALSÍKBA SIMULÓ, LÁTHATÓ TOKOK

Hagyomány újraértelmezve

Az AGS-Systems profiljaival a hagyományos, látható tokborításos ajtó koncepcióját falsíkba simulóvá alakították át. Az ajtólapot ez a keret emeli ki, vizuális hangsúlyt adva annak.



BLOKKTOKOK

Kombinált tervezési követelmények esetére

Az AGS-Systems rejtett blokktokjai a fa elemek rugalmasságát ötvözik a modern tokborítás nélküli megjelenéssel. Ez lehetővé teszi a legkülönlegesebb megvalósításokat, amelyek alkalmazkodnak a különböző térkonceptiókhoz és tervezési követelményekhez lakóingatlanok és ipari épületek esetén is.

MODEL TP



Termékjellemzők

- blokktokk
- kifelé és befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság: 44 - 60 mm
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10121

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TPL



Termékjellemzők

- blokktokk
- kifelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság: 40 - 65 mm
- méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10150

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TPS




Termékjellemzők

- blokktokk
- befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagság: 40 - 65 mm
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10140

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TB40



Termékjellemzők

- blokktok
- kifelé vagy befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagsága: 40 - 65 mm
- a profil a blokktokra illeszthető
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10141

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- bepattintható háló
- kétoldalú ragasztószalag



MODEL TB37




Termékjellemzők

- blokktok
- kifelé vagy befelé nyíló ajtókhöz
- ajtólap vastagsága: 40 - 65 mm
- a profil a blokktokra illeszthető
- standard méretek: 1100/2200/2750/3300/5500 mm

art. 10142

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- bepattintható háló
- kétoldalú ragasztószalag



FALSÍKBA SIMULÓ MEGOLDÁSOK

A minimalista stílus jegyében

A harmonikus szobakoncepcióhoz elengedhetetlen a térelemek kölcsönhatása.

A tapétaajtók mellett süllyesztett lábazati szegélylécek és revíziós ajtók is megvalósíthatóak a profilokból, hogy a minimalista építészet minden helyiségben jelen lehessen.

MODEL REVI20



Termékjellemzők

art. 10116

- tokborítás nélküli kialakítás
- ajtólap vastagsága: 19 mm
- standard méretek: 2000/3000/5000 mm

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- befordítható rögzítő fülek
- bepattintható sarok merevítők
- bepattintható háló
- állítható alsó összekötő (távtartó)



MODEL TR



Termékjellemzők

art. 10120-30

- falba süllyesztett záróprofil
- standard hossz: 3000 mm

Készlet tartalma:

- alumínium profil védőfóliával
- bepattintható háló
- kétoldalú ragasztószalag



ÁLLÍTHATÓ FALI RÖGZÍTŐ KONZOLOK

Kényelmes keret beállítás

Az állítható fali rögzítőkonzol lehetővé teszi a beépített keret kényelmes és pontos függőleges beállítását.

Termékjellemzők:

- egyszerű keret pozicionálás
- 15 mm-es vakolat standard beállítása
- állítási tartomány +/- 10 mm

KIEGÉSZÍTŐK

HÁLÓ		
2300 mm		
megnevezés	kompatibilis modell	cikkszám
bepattintható háló	összes	13042

MEREVÍTŐ ELEMELK, ÖSSZEKÖTŐK		
megnevezés	kompatibilis modell	cikkszám
sarokcsatlakozó	TUx, TPx, REVI20	13011
sarokcsatlakozó SnapIn	TST, PIVOT	13056
sarokösszekötő SnapIn	TCx, TCG	13058
alsó távtartó	TCx, TUx, TPx	13013
alsó távtartó	TST, PIVOT, TCG	13053

KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG		
5500 mm/tekercs	kompatibilis modell TFN, TB37, TB40	cikkszám 50050a


FALI RÖGZÍTŐ ELEMELK			
megnevezés	kompatibilis modell	cikkszám	
fali rögzítő konzol (standard)	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010A	
fali rögzítő konzol (állítható)	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010V	
fali rögzítő konzol (egyenes)	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010G	
fali rögzítő konzol (rövid)	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010K	
fali rögzítő elem (5/8")	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010-58	
fali rögzítő elem (standard)	TST40	13055	
fali rögzítő fül (standard)	TST45, TCG, TST45L	13052	
fali rögzítő fül (egyenes)	TST45, TCG, TST45L	13052G	
fali rögzítő fül (standard)	TST56, PIVOT	13059	
fali rögzítő fül (standard)	TST50	13160	

TÖMÍTŐ PROFIL		
tekercs (fekete/fehér)		
megnevezés	kompatibilis modell	cikkszám
ajtótömítő 5500 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50096w/s
ajtótömítő 6600 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50097w/s
ajtótömítő 5500/6600 mm	TCG	50095
Schlegel QL3096	TST45, TST45L, TST50	50098

CSATLAKOZÓ ELEMELK

Szegélylécekhez

A vonalak tökéletes átmenete elengedhetetlen a dizájn szerelmeseinek. A kifinomult rendszer speciálisan gyártott csatlakozó elemeivel lehetővé teszi a falhoz simuló szegélylécek közvetlen csatlakoztatását az ajtókeretekhez, így nincs kiálló szegély, a felület teljesen sík marad.





AGS-systems srl
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info

Vantage Design Kft.
info@vantage.hu - www.vantage.hu